

Памятка для родителей

«Опасные насекомые»

Лето так любят дети! Теплое солнце и свежий воздух очень полезны для детского организма. Но, с наступлением лета появляется большое количество различных насекомых, которые опасны как для взрослых, так и для детей.

Основную опасность для взрослых и детей представляют укусы насекомых таких как: клещей, мух, пчел, ос, шмелей, шершней, красных муравьев. Эти насекомые жалят исключительно в целях самообороны. Во время укуса в организм человека попадает яд, состоящий из активных белков и иных компонентов, часто являющихся сильными аллергенами. Организм отвечает на внедрение этих веществ покраснением, болью и припухлостью тканей. По статистике от укусов пчел и ос погибает в четыре раза больше людей, чем от укусов змей.

Различные насекомые наносят поражение разными методами. Так, осы и пчелы жалят жалом, при этом вторые погибают, так как жало вместе с жалящим аппаратом остается в ранке. Муравьи впрыскивают яд, кусая челюстями, причем они могут кусать сколько угодно раз. При укусе кровососущих (комары, блохи, клещи, клопы) человек испытывает неприятные ощущения. Но при этом некоторые из них еще и являются переносчиками опасных инфекций. Мухи так же являются переносчиками опасных инфекций.

Первая помощь при укусе комара.

1. Сделать крепкий раствор пищевой соды и периодически обрабатывать зудящее место.
2. Смазывать укусы спиртовой настойкой календулы, борным спиртом, томатным соком.
3. Сделать холодную примочку.
4. При множественных укусах принять антигистаминное средство.
5. В походной аптечке или на даче непременно следует держать антигистаминный препарат, фенистил или фукорцин (снимают зуд и даже устраняют ожоги крапивы). На дачу нужно брать с собой «Москитол».

Первая помощь при укусе ос, пчел, шмелей.

1. Первым делом, если жало осталось в месте укуса, его нужно извлечь. Не рекомендуется пользоваться пинцетом или булавкой. Жало следует осторожно выдавить, нажимая на кожу вокруг него. После удаления ранку надо промыть водой с детским мылом.
2. Затем к месту укуса следует приложить холод (лед), это снимет отек и боль .
3. Выпить антигистаминный препарат, например «Кларитин», «Супрастин», «Фенистил», или «Зиртек». Дозировку и возрастные ограничения смотрите в инструкции.

Если реакция ребенка на укус бурная – необходимо немедленно обратиться к врачу!

ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ

ЛЕСНЫЕ КЛЕЩИ



КЛЕЩ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- одежда должна полностью закрывать все тело и плотно прилегать на рукавах и у горла;
- обязательно наличие головного убора;
- во время прогулки обрабатывать себя репеллентами;
- постоянно производить само- и взаимоосмотры;
- после посещения леса необходимо внимательно проверить одежду и нижнее белье, осмотреть всё тело;

УДАЛЕНИЕ ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА

Захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов.

ЖАЛЯЩИЕ НАСЕКОМЫЕ



ПЧЕЛА



ШЕРШЕНЬ



ОСА



ШМЕЛЬ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пользуйтесь сильно пахнущей косметикой;
- Не надевайте яркую одежду;
- Держитесь дальше от растений-медоносов;
- Не приближайтесь к осиному гнезду;
- Используйте репелленты;

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКУСЕ

- Не убивайте насекомое дайте ему улететь;
- Удалите жало из раны;
- Выдавите или высосите и сплюньте яд;
- Протрите место укуса спиртом, одеколоном;
- Приложите холод к месту укуса;

КРОВОСОСУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ



МОШКА



КОМАР

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Надевайте плотную одежду и накомарники;
- Используйте репелленты;
- Разводите дымовые костры;
- Повесить москитные сетки на окна. Периодически обрабатывать их препаратами, которые отпугивают насекомых.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКУСЕ

- Протрите кожу раствором чайной соды;
- Закапайте 5-6 капель галазолина или санорина в нос;
- При ухудшении самочувствия обязательно обратитесь к врачу;
- Приложите холод к месту укуса;

ЯДОВИТЫЕ ПАУКИ



Перед тем как надеть одежду и обувь сильно потрясите ее.

**ПРИ УКУСЕ НЕОБХОДИМА
СРОЧНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ!**